



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Targu**

Znak: PSSE-NHK-431-254-4/18

Nowy Targ dnia, 27. MAR. 2018

**Wójt Gminy Czarny Dunajec  
ul. Józefa Piłsudskiego 2  
34-470 Czarny Dunajec**

**DECYZJA 89/18**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krakowie próbek wody z wodociągu publicznego w Czarnym Dunajcu pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniu 22.03.2018r. ze zbiornika nowego w Czarnym Dunajcu, sprawozdanie nr 865/2018 oraz 859/2018, ze zbiornika starego w Czarnym Dunajcu, sprawozdanie nr 858/2018, z budynku toalet publicznych w Czarnym Dunajcu, ul. Rynek k/Kościół sprawozdanie nr 860/2018 oraz z budynku Przedszkola w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B, sprawozdanie nr 861/2018

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
Czarny Dunajec**

---

Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6  
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_Nowy-Targ/Sekretariat  
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77  
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 22.03.2018r. ze zbiornika nowego w Czarnym Dunajcu, ze zbiornika starego w Czarnym Dunajcu, z budynku toalet publicznych w Czarnym Dunajcu, ul. Rynek k/Kościółka oraz z budynku Przedszkola w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B w badanym zakresie wykazała ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, orzeka jak w sentencji decyzji.

*Decyzję o jakości wody wydano celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328).*



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Targu  
*mgr inż. Jolanta Bakalarz*

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14- tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a wyk. M.B. tel.182663165 wewn.303